
valtec

ZVARCENTRUM

GPPH



01-2025


# KATALÓG A CENNÍK GPPH

*Po individuálnej dohode možná zľava.*

valtec.sk

valtec.sk

# PROFESIONÁLNE ZVÁRACIE STOLY



# OBSAH


| | |
|---|---|
| **ZVÁRACIE STOLY - TRADIČNÉ** | |
| séria EXPERT, PRO, PLUS a ECO - technické parametre | 4 |
| séria EXPERT, PRO, PLUS a ECO - rozmery a cenník - stoly na nožičkách | 8 |
| séria EXPERT, PRO, PLUS a ECO - rozmery a cenník - stoly na kolieskach | 9 |
| séria EXPERT, PRO, PLUS a ECO - uzávery z nehrdzavejúcej ocele | 10 |
| **ZVÁRACIE STOLY - NEREZOVÉ** | |
| séria INOX - technické parametre | 11 |
| séria INOX - rozmery a cenník - stoly na nožičkách | 14 |
| séria INOX - rozmery a cenník - stoly na kolieskach | 15 |
| **HMOTNOSŤ ZVÁRACÍCH STOLOV** | |
| Hmotnosť zváracieho stola - tradičná a nerezová oceľ | 16 |
| **ZVÁRACIE STOLY - MODULÁRNE** | |
| séria MWT - technické parametre | 17 |
| séria MWT - rozmery a cenník | 19 |
| **ZVÁRACIE STOLY - MONTÁŽNE STOLY** | |
| séria BASIC - technické parametre | 20 |
| séria BASIC - rozmery a cenník - stoly na nožičkách | 22 |
| séria BASIC - rozmery a cenník - stoly na kolieskach | 23 |
| séria DIY - technické parametre a cenník | 24 |
| séria DIY - súpravy náradia | 25 |
| **ZVÁRACIE STOLY - OSEMHRANNÉ** | |
| séria OCT - technické parametre | 26 |
| séria OCT - technické parametre a cenník | 27 |
| **ZVÁRACIE STOLY - ZDVÍHACIE (s hydraulickým zdvíhacím systémom)** | |
| séria XWT - technické parametre | 28 |
| séria XWT - rozmery a cenník | 31 |
| **ZVÁRACIA STANICA SO SYSTÉMOM NA UKLADANIE NÁRADIE** | |
| séria WELD STATION - technické parametre a cenník | 33 |
| **BRÚSNY - ZVÁRACÍ STANICE** | |
| séria SOG - technické parametre | 34 |
| séria SOG - technické parametre a cenník | 35 |
| **ZVÁRACIE PODPERY** | |
| séria TRESTLE - technické parametre | 36 |
| séria TRESTLE - cenník | 37 |
| **KOCKY ZVÁRACIEHO STOLA** | |
| kocka - cenník | 38 |
| **NÁRADIE** | |
| Náradie zo série EXPERT | 39 |
| Náradie zo série PRO | 40 |
| Náradie zo série PLUS | 41 |
| Náradie zo série ECO | 42 |
| Univerzálne náradie | 43 |
| Vozíky na náradie | 44 |
| Náradie - cenník | 45 |
| Súpravy náradia | 47 |
| **GPPH CHEM** | |
| Profesionálne chemikálie určené pre zváračský priemysel | 49 |


## OZNAČENIE SYSTÉMU MONTÁŽNYCH OTVOROV:

- 16 - priemer montážnych otvorov 16 mm
- 50 / 50 - montážne otvory rozmiestnené po 50 mm
- DIAG - montážne otvory rozmiestnené diagonálne
- 28 - priemer montážnych otvorov 28 mm
- 100 / 100 - montážne otvory rozmiestnené po 100 mm

*všetky ceny uvedené v ponuke sú čisté ceny

# ZVÁRACIE STOLY - TRADIČNÉ


## Nová séria tradičných zváracích stolov - EXPERT

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

## EXPERT

Séria **EXPERT** je zárukou výkonu a životnosti pri každom použití. Nosnosť tohto modelu dosahuje pôsobivých **1 000 kg na nohu**, čo z neho robí ideálneho partnera na prácu s s veľkými a ťažkými konštrukciami. **Vrchná časť s hrúbkou 25 mm** a hustým rebrovaním s hrúbkou 10 mm predstavuje pevný základ, ktorý zaručuje stabilitu a odolnosť voči deformáciám.

Zvárací stôl série **EXPERT** bol primárne vyvinutý pre ťažké konštrukcie. Je ideálny na výrobu ťažkých cestných strojov, stavebných strojov, žeriavov. Osvedčí sa v lodiarskom priemysle a pri výrobe železničných vagónov alebo ťažkých prívesov. Je ideálny na pokročilé ťažké zváracie a kovoobrábacie projekty, pri ktorých sa vyžaduje výnimočná pevnosť a presnosť.










25 mm

1000 KG
PER LEG

Nové náradia venované na prácu na stoloch **EXPERT** nájdete na strane 39.

# ZVÁRACIE STOLY – TRADIČNÉ

série **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** a **ECO**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


**TRADIČNÉ ZVÁRACIE STOLY GPPH SÚ K DISPOZÍCII V ŠTYROCH SÉRIÁCH: EXPERT, PRO, PLUS A ECO. KAŽDÁ JE K DISPOZÍCII AŽ V 10 VEĽKOSTNÝCH VERZIÁCH.**

Využijete ich všade tam, kde potrebujete **presnosť pri zváraní.** Využijete ich pri ručnom alebo robotizovanom zváraní. **Vaše konštrukcie budú konečne vyhotovené presne, bez zbytočných korekcií!**


Zabezpečujú tiež ergonomickú a rýchlu prácu pri zachovaní presnosti a opakovateľnosti vyrobených konštrukcií.

Stoly sú vyrobené z materiálu **S355J2+N** v súlade s normou ISO 2768-1.

Všetky stoly sú k dispozícii s nohami na nožičkách alebo na kolieskach.




Na každej doske stola je **Vyrytá stupnica** – ide o zvislé a vodorovné čiary v mriežke 100x100 mm. Je to referenčný bod pri rozmiestňovaní konštrukcie a pri montáži nástrojov. Pomocou meracích nástrojov môžete konštrukciu vhodne umiestniť, aby ste získali potrebný rozmer.




**Podľa svojich preferencií si môžete vybrať Zváracie Stoly EXPERT, PRO, PLUS a ECO v rôznych systémoch otvorov a mriežok:**

| PRO PLUS ECO | | |
|---|---|---|
| MESH | SYSTÉM OTVOROV | |
| | Fi 28 mm | Fi 16 mm |
| | 100 x 100 | 50 x 50 |
| | | 100 x 100 |
| | DIAGONAL | DIAGONAL |

| EXPERT | |
|---|---|
| MESH | SYSTÉM OTVOROV |
| | Fi 28 mm |
| | 100 x 100 |
| | DIAGONAL |




# ZVÁRACIE STOLY – TRADIČNÉ


série **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** a **ECO**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

## ROZMERY STOLY ZO SÉRII EXPERT, PRO, PLUS A ECO [mm]:




*Zvárací stôl GPPH s rozmermi 3000x1480 pozostáva z dvoch spojených častí Zváracie stoly GPPH s rozmermi 1500x1480.




Všetky stoly majú **husté rebrovanie**, vďaka ktorému je pracovná plocha dokonale rovná. Rebrá sú rozmiestnené v priemere každých 400 mm.

**Masívna a pevná podkonštrukcia stolovej doskyMasívna** a pevná podkonštrukcia stolovej dosky zaručuje najvyššiu stabilitu počas používania a ochranu pred deformáciou. Bočné steny stolov sú vysoké 200 mm a sú vyrobené s toleranciou odchýlky ±0,3°.



## NOSNOSŤ NÔH V JEDNOTLIVÝCH SÉRIÁCH:

**EXPERT**
120 x 120 mm
1000KG PER LEG




**PRO**
100 x 100 mm
700KG PER LEG




**PLUS**
80 x 80 mm
500KG PER LEG




**ECO**
60 x 60 mm
250KG PER LEG



# ZVÁRACIE STOLY – TRADIČNÉ

série **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** a **ECO**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

## ROZDIELY MEDZI SÉRIE ZVÁRACÍCH STOLOV:

| PARAMETR | SÉRIA EXPERT | SÉRIA PRO | SÉRIA PLUS | SÉRIA ECO |
|---|---|---|---|---|
| Tolerancia rovinnosti stola (na celej stolovej doske)* | ±0,3 mm | ±0,3 mm | ±0,3 mm | ±0,5 mm |
| 3 rady otvorov v bočných stenách | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hrúbka stolovej dosky | 25 mm | 15 mm | 12 mm | 8 mm |
| Fazetové / frézované otvory | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Fazetové otvory na spodnej strane | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Tolerancia konštrukcie otvorov | +0,05 mm | +0,05 mm | +0,05 mm | ±0,1 mm |
| Profil nohy | 120x120x4 mm | 100x100x4 mm | 80x80x4 mm | 60x60x4 mm |
| Nosnosť | 1000 kg / noha | 700 kg / noha | 500 kg / noha | 250 kg / noha |
| Celková nosnosť stola so 4 nohami | 4 000 kg | 2 800 kg | 2 000 kg | 1 000 kg |
| Celková nosnosť stola so 6 nohami | 6 000 kg | 4 200 kg | 3 000 kg | 1 500 kg |
| Celková nosnosť stola so 8 nohami | 8 000 kg | 5 600 kg | 4 000 kg | 2 000 kg |
| Frézovaný okraj stolovej dosky | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Počet verzií rozmerov | 10 verzií | 10 verzií | 10 verzií | 10 verzií |

*za predpokladu, že je stôl správne vyrovnaný.



Pri zváracích stoloch série EXPERT, budete používať frézované náradie série EXPERT, pre série PRO budete používať frézované náradie zo série PRO, a pre série PLUS a ECO – budete používať náradie zo série PLUS. Vďaka nim precízne vyrobíte akúkoľvek 2D rovinnú alebo 3D priestorovú konštrukciu, a to všetko v oveľa kratšom čase!

Náradie série EXPERT nájdete na strane 39, série PRO na strane 40 a série PLUS na strane 41.

# ZVÁRACIE STOLY - TRADIČNÉ

série **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** i **ECO** - stoly na nožičkách

ROZMERY A CENNÍK




Cenník pre stoly na nožičkách so systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v mesh 100x100 mm:

| Rozmery dosky [mm] | Čistá cena SÉRIA EXPERT | Čistá cena SÉRIA PRO | Čistá cena SÉRIA PLUS | Čistá cena SÉRIA ECO |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 600 | 1 960 EUR | 1 520 EUR | 1 060 EUR | 790 EUR |
| 1000 x 1000 | 2 340 EUR | 1 760 EUR | 1 280 EUR | 990 EUR |
| 1200 x 800 | 2 360 EUR | 1 790 EUR | 1 320 EUR | 1 040 EUR |
| 1200 x 1000 | 2 690 EUR | 2 140 EUR | 1 590 EUR | 1 060 EUR |
| 1200 x 1200 | 2 990 EUR | 2 360 EUR | 1 720 EUR | 1 180 EUR |
| 1500 x 1000 | 3 140 EUR | 2 630 EUR | 1 840 EUR | 1 240 EUR |
| 1500 x 1480 | 3 990 EUR | 3 070 EUR | 2 080 EUR | 1 520 EUR |
| 2000 x 1000 | 3 790 EUR | 2 860 EUR | 2 090 EUR | 1 520 EUR |
| 2400 x 1200 | 4 690 EUR | 3 620 EUR | 2 490 EUR | 1 820 EUR |
| 3000 x 1480 | 7 980 EUR | 6 140 EUR | 4 160 EUR | 3 040 EUR |










Cenník pre stoly na nožičkách so systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v diagonálnom mesh a stoly so systémom otvorov fi 16 mm v mesh 50x50 mm:

| Rozmery dosky [mm] | Čistá cena SÉRIA EXPERT | Čistá cena SÉRIA PRO | Čistá cena SÉRIA PLUS | Čistá cena SÉRIA ECO |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 600 | 2 090 EUR | 1 820 EUR | 1 320 EUR | 890 EUR |
| 1000 x 1000 | 2 490 EUR | 2 070 EUR | 1 570 EUR | 1 090 EUR |
| 1200 x 800 | 2 540 EUR | 2 090 EUR | 1 580 EUR | 1 180 EUR |
| 1200 x 1000 | 2 890 EUR | 2 420 EUR | 1 820 EUR | 1 220 EUR |
| 1200 x 1200 | 3 190 EUR | 2 720 EUR | 2 090 EUR | 1 470 EUR |
| 1500 x 1000 | 3 620 EUR | 2 960 EUR | 2 090 EUR | 1 420 EUR |
| 1500 x 1480 | 4 240 EUR | 3 560 EUR | 2 420 EUR | 1 760 EUR |
| 2000 x 1000 | 4 040 EUR | 3 240 EUR | 2 360 EUR | 1 730 EUR |
| 2400 x 1200 | 4 990 EUR | 4 090 EUR | 2 860 EUR | 2 090 EUR |
| 3000 x 1480 | 8 480 EUR | 7 120 EUR | 4 840 EUR | 3 520 EUR |















# ZVÁRACIE STOLY - TRADIČNÉ

série **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** a **ECO** - stoly na kolieskach

ROZMERY A CENNÍK




Cenník pre stoly s nohami na kolieskach so systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v mesh 100x100 mm:

| Rozmery dosky [mm] | Čistá cena SÉRIA EXPERT | Čistá cena SÉRIA PRO | Čistá cena SÉRIA PLUS | Čistá cena SÉRIA ECO |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 600 | 2 220 EUR | 1 776 EUR | 1 280 EUR | 962 EUR |
| 1000 x 1000 | 2 600 EUR | 2 016 EUR | 1 500 EUR | 1 162 EUR |
| 1200 x 800 | 2 620 EUR | 2 046 EUR | 1 540 EUR | 1 212 EUR |
| 1200 x 1000 | 2 950 EUR | 2 396 EUR | 1 810 EUR | 1 232 EUR |
| 1200 x 1200 | 3 250 EUR | 2 616 EUR | 1 940 EUR | 1 352 EUR |
| 1500 x 1000 | 3 400 EUR | 2 886 EUR | 2 060 EUR | 1 412 EUR |
| 1500 x 1480 | 4 250 EUR | 3 326 EUR | 2 300 EUR | 1 692 EUR |
| 2000 x 1000 | 4 050 EUR | 3 116 EUR | 2 310 EUR | 1 692 EUR |
| 2400 x 1200 | 5 070 EUR | 4 004 EUR | 2 820 EUR | 2 078 EUR |
| 3000 x 1480 | 8 500 EUR | 6 652 EUR | 4 600 EUR | 3 384 EUR |










Cenník pre stoly s nohami na kolieskach so systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v diagonálnom mesh a stoly so systémom otvorov fi 16 mm v mesh 50x50 mm:

| Rozmery dosky [mm] | Čistá cena SÉRIA EXPERT | Čistá cena SÉRIA PRO | Čistá cena SÉRIA PLUS | Čistá cena SÉRIA ECO |
|---|---|---|---|---|
| 1000 x 600 | 2 350 EUR | 2 076 EUR | 1 540 EUR | 1 062 EUR |
| 1000 x 1000 | 2 750 EUR | 2 326 EUR | 1 790 EUR | 1 262 EUR |
| 1200 x 800 | 2 800 EUR | 2 346 EUR | 1 800 EUR | 1 352 EUR |
| 1200 x 1000 | 3 150 EUR | 2 676 EUR | 2 040 EUR | 1 392 EUR |
| 1200 x 1200 | 3 450 EUR | 2 976 EUR | 2 310 EUR | 1 642 EUR |
| 1500 x 1000 | 3 650 EUR | 3 216 EUR | 2 310 EUR | 1 592 EUR |
| 1500 x 1480 | 4 500 EUR | 3 816 EUR | 2 640 EUR | 1 932 EUR |
| 2000 x 1000 | 4 300 EUR | 3 496 EUR | 2 580 EUR | 1 902 EUR |
| 2400 x 1200 | 5 370 EUR | 4 474 EUR | 3 190 EUR | 2 348 EUR |
| 3000 x 1480 | 9 000 EUR | 7 632 EUR | 5 280 EUR | 3 864 EUR |















# ZVÁRACIE STOLY - TRADIČNÉ

## série **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** a **ECO** - uzávery z nehrdzavejúcej ocele

**ROZMERY A CENNÍK**

Ku každému zváraciemu stolu zo sérií **EXPERT**, **PRO**, **PLUS** a **ECO** si môžete zakúpiť 1 mm hrubý **kryt z nehrdzavejúcej ocele.**

Ak chcete Tradičný Zvárací Stôl GPPH premeniť na stôl ideálny na zváranie nehrdzavejúcej ocele, jednoducho na stôl naneste prekrytie.

Rozloženie otvorov na prekrytí z nehrdzavejúcej ocele je rovnaké ako rozloženie otvorov na zváracích stoloch GPPH.

■ SYSTÉM OTVOROV **Fi 28mm** i **Fi 16mm** MESH **100x100mm**

| Rozmer stolovej dosky [mm] | Čistá cena |
|---|---|
| 1000 x 600 | 114 EUR |
| 1000 x 1000 | 154 EUR |
| 1200 x 800 | 154 EUR |
| 1200 x 1000 | 178 EUR |
| 1200 x 1200 | 199 EUR |
| 1500 x 1000 | 215 EUR |
| 1500 x 1480 | 246 EUR |
| 2000 x 1000 | 274 EUR |
| 2400 x 1200 | 372 EUR |





■ SYSTÉM OTVOROV **Fi 28mm** i **Fi 16mm** MESH **DIAGONÁLNE**

■ SYSTÉM OTVOROV **Fi 16mm** MESH **50x50mm**

| Rozmer stolovej dosky [mm] | Čistá cena |
|---|---|
| 1000 x 600 | 119 EUR |
| 1000 x 1000 | 162 EUR |
| 1200 x 800 | 162 EUR |
| 1200 x 1000 | 189 EUR |
| 1200 x 1200 | 214 EUR |
| 1500 x 1000 | 226 EUR |
| 1500 x 1480 | 262 EUR |
| 2000 x 1000 | 292 EUR |
| 2400 x 1200 | 392 EUR |



# ZVÁRACIE STOLY - NEREZOVÉ

séria **INOX**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

**V NAŠEJ PONUKE NÁJDETE AJ TRADIČNÉ ZVÁRACIE STOLY GPPH INOX, KTORÉ SA OBJAVUJÚ V SÉRII PRACOVNÁ DOSKA PRO (15 mm) A PLUS (12 mm).** KAŽDÁ AŽ V 10 VEĽKOSTNÝCH VERZIÁCH.


## ZVÁRACIE STOLY SÉRIE INOX SA VYZNAČUJÚ:

- Vysoká elektrická vodivosť - elektrický odpor pri teplote 20 °C = 0,73 ( mm²)/m.
- Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s vysokým obsahom chrómu pre dlhú životnosť a odolnosť proti korózii.
- Pri zváraní konštrukcií z nehrdzavejúcej ocele sa na nich neobjavia korózne ložiská.
- Séria stolov INOX je k dispozícii s nohami na nožičkách alebo na kolieskach.




**V závislosti od vašich preferencií si môžete vybrať Zváracie Stoly INOX s doskami PRO, PLUS v štandardných systémoch otvorov:**

| | SYSTÉM OTVOROV | |
|---|---|---|
| MESH | Fi 28 mm | Fi 16 mm |
| | | 50 x 50 |
| | 100 x 100 | 100 x 100 |
| | DIAGONAL | DIAGONAL |



# ZVÁRACIE STOLY - NEREZOVÉ

séria **INOX**


## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Každá stolová doska vo verzii INOX má vygravírovanú stupnicu. Okrem toho majú stolové dosky, rovnako ako tradičné zváracie stoly, **robustné a husté rebrovanie**, ktorého výsledkom je **dokonale rovná pracovná plocha** (tolerancia rovinnosti ±0,3 mm v celom rozmere stolovej dosky). Rebrá sú rozmiestnené v priemere každých 400 mm. Pevná a tuhá konštrukcia stolovej dosky zabezpečuje **maximálnu stabilitu počas používania a chráni pred deformáciou.** Výška bočných stien stolov je 200 mm a sú vyrobené s toleranciou odchýlky ±0,3°.

Pri práci na zváracích stoloch série INOX s hornými doskami série PRO budete používať frézované náradie série PRO, zatiaľ čo pri horných doskách série PLUS budete používať náradie série PLUS. **Pri práci na stoloch INOX môžete používať štandardné náradie GPPH**, pretože sú povrchovo upravené práškovou farbou. Pomocou našich náradie budete môcť presne vyrobiť akúkoľvek rovnú a trojrozmernú konštrukciu za podstatne kratší čas!

Náradie zo série PRO nájdete na strane 40 a zo série PLUS na strane 41.

*Porovnanie série dosky **PRO** a **PLUS** nájdete na strane 7.




GPPH CHEM

Naše produkty GPPH CHEM sú ideálne na čistenie a ochranu Zváracích Stolov série INOX - **PROTECTOR** a **HD CLEANER**

(viac informácií o nich nájdete na strane 49).




# ZVÁRACIE STOLY - NEREZOVÉ

séria **INOX**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

## ROZMERY STOLY SÉRIE INOX S DOSKY SÉRIE PRO, PLUS [mm]:




*Zvárací stôl GPPH s rozmermi 3000x1480 pozostáva z dvoch spojených častí Zváracie stoly GPPH s rozmermi 1500x1480.

## NOSNOSŤ NÔH V JEDNOTLIVÝCH SÉRIÁCH:

**PRO** INOX

100 x 100 mm

700KG PER LEG





**PLUS** INOX

80 x 80 mm

500KG PER LEG




# ZVÁRACIE STOLY - NEREZOVÉ

## séria INOX - stoly na nožičkách

**ROZMERY A CENNÍK**




Cenník pre stoly INOX na nožičkách so systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v mesh 100x100 mm:

| Rozmer stolovej dosky [mm] | Čistá cena doska s SERII PRO | Čistá cena doska s SERII PLUS |
|---|---|---|
| 1000 x 600 | 4 120 EUR | 2 990 EUR |
| 1000 x 1000 | 5 860 EUR | 3 990 EUR |
| 1200 x 800 | 5 540 EUR | 3 890 EUR |
| 1200 x 1000 | 6 490 EUR | 4 520 EUR |
| 1200 x 1200 | 7 290 EUR | 5 090 EUR |
| 1500 x 1000 | 7 720 EUR | 5 320 EUR |
| 1500 x 1480 | 10 160 EUR | 6 990 EUR |
| 2000 x 1000 | 9 590 EUR | 6 590 EUR |
| 2400 x 1200 | 12 790 EUR | 8 740 EUR |
| 3000 x 1480 | 20 320 EUR | 13 980 EUR |







Cenník pre stoly INOX na nožičkách so systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v diagonálnom mesh a stoly so systémom otvorov fi 16 mm v mesh 50x50 mm:


| Rozmer stolovej dosky [mm] | Čistá cena doska s SERII PRO | Čistá cena doska s SERII PLUS |
|---|---|---|
| 1000 x 600 | 4 540 EUR | 3 520 EUR |
| 1000 x 1000 | 6 290 EUR | 4 540 EUR |
| 1200 x 800 | 5 990 EUR | 4 290 EUR |
| 1200 x 1000 | 6 990 EUR | 4 990 EUR |
| 1200 x 1200 | 7 820 EUR | 5 590 EUR |
| 1500 x 1000 | 8 260 EUR | 5 860 EUR |
| 1500 x 1480 | 10 690 EUR | 7 540 EUR |
| 2000 x 1000 | 10 190 EUR | 7 160 EUR |
| 2400 x 1200 | 13 460 EUR | 9 390 EUR |
| 3000 x 1480 | 21 380 EUR | 15 080 EUR |









# ZVÁRACIE STOLY - NEREZOVÉ

## séria INOX - stoly na kolieskach

**ROZMERY A CENNÍK**




Cenník pre stoly INOX s nohami na kolieskach so systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v mesh 100x100 mm:

| Rozmer stolovej dosky [mm] | Čistá cena doska s SERII PRO | Čistá cena doska s SERII PLUS |
|---|---|---|
| 1000 x 600 | 4 376 EUR | 3 210 EUR |
| 1000 x 1000 | 6 116 EUR | 4 210 EUR |
| 1200 x 800 | 5 796 EUR | 4 110 EUR |
| 1200 x 1000 | 6 746 EUR | 4 740 EUR |
| 1200 x 1200 | 7 546 EUR | 5 310 EUR |
| 1500 x 1000 | 7 976 EUR | 5 540 EUR |
| 1500 x 1480 | 10 416 EUR | 7 210 EUR |
| 2000 x 1000 | 9 846 EUR | 6 810 EUR |
| 2400 x 1200 | 13 174 EUR | 9 070 EUR |
| 3000 x 1480 | 20 832 EUR | 14 420 EUR |







Cenník pre stoly INOX s nohami na kolieskach so systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v diagonálnom mesh a stoly so systémom otvorov fi 16 mm v mesh 50x50 mm:


| Rozmer stolovej dosky [mm] | Čistá cena doska s SERII PRO | Čistá cena doska s SERII PLUS |
|---|---|---|
| 1000 x 600 | 4 796 EUR | 3 740 EUR |
| 1000 x 1000 | 6 546 EUR | 4 760 EUR |
| 1200 x 800 | 6 246 EUR | 4 510 EUR |
| 1200 x 1000 | 7 246 EUR | 5 210 EUR |
| 1200 x 1200 | 8 076 EUR | 5 810 EUR |
| 1500 x 1000 | 8 516 EUR | 6 080 EUR |
| 1500 x 1480 | 10 946 EUR | 7 760 EUR |
| 2000 x 1000 | 10 446 EUR | 7 380 EUR |
| 2400 x 1200 | 13 716 EUR | 9 610 EUR |
| 3000 x 1480 | 21 636 EUR | 15 300 EUR |










# HMOTNOSŤ ZVÁRACÍCH STOLOV

hmotnosť bežného zváracieho stola a z nehrdzavejúcej ocele

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

| Rozmer stolovej dosky [mm] | Hmotnosť SÉRIA EXPERT | Hmotnosť SÉRIA PRO | Hmotnosť SÉRIA PRO INOX | Hmotnosť SÉRIA PLUS | Hmotnosť SÉRIA PLUS INOX | Hmotnosť SÉRIA ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 600 | 370 kg | 210 kg | 210 kg | 170 kg | 170 kg | 110 kg |
| 1000 x 1000 | 480 kg | 280 kg | 290 kg | 230 kg | 230 kg | 150 kg |
| 1200 x 800 | 460 kg | 270 kg | 280 kg | 220 kg | 220 kg | 140 kg |
| 1200 x 1000 | 530 kg | 320 kg | 320 kg | 260 kg | 260 kg | 170 kg |
| 1200 x 1200 | 590 kg | 350 kg | 360 kg | 280 kg | 290 kg | 190 kg |
| 1500 x 1000 | 620 kg | 370 kg | 380 kg | 300 kg | 310 kg | 200 kg |
| 1500 x 1480 | 800 kg | 490 kg | 510 kg | 390 kg | 410 kg | 270 kg |
| 2000 x 1000 | 750 kg | 460 kg | 480 kg | 370 kg | 380 kg | 250 kg |
| 2400 x 1200 | 990 kg | 630 kg | 660 kg | 510 kg | 530 kg | 340 kg |
| 3000 x 1480 | 1480 kg | 980 kg | 1020 kg | 780 kg | 810 kg | 530 kg |

*hmotnosti sú približné



# ZVÁRACIE STOLY - MODULÁRNE

séria **MWT**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE




## Modulárne zváracie stoly GPPH sú k dispozícii v dvoch prevedeniach hornej dosky:

- materiál: S355J2+N
- materiál: náradná oceľ upravená týmito procesmi: nitridácia + oxidácia

Vrchné dosky modulárnych stolov sú vyrobené z frézovaných posuvných dosiek s hrúbkou 15 mm a úpravou ich povrchu dosiahnete **dokonalú rovinnosť.** Sú vyrobené so systémom otvorov fi 28 mm v mesh 100x100 mm.

Okrem toho konštrukcia našich modulárnych stolov umožňuje zvýšiť počet upevňovacích bodov pre nástroje v medzerách medzi doskami stola - zvýšená ergonómia práce.

## MODULÁRNE STOLY MAJÚ:

- Vyfrézované a skosené otvory na jednoduchú inštaláciu náradia.
- Modulárne stoly sú kompatibilné s náradím s série PRO.
- Modulárne stoly majú kolieska s nožičkami v podnožiach s nosnosťou 250 kg na nohu.
- Výšku stolov možno nastaviť v rozsahu 850 mm - 1150 mm, P=50 mm.
- Stoly možno kombinovať a vytvoriť tak väčšiu pracovnú plochu.
- Voliteľne si môžete zakúpiť aj bočné dosky.





# ZVÁRACIE STOLY - MODULÁRNE


séria **MWT**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

## TYPY MODULÁRNYCH ZVAROVACÍCH STOLY GPPH, A DOSTUPNÉ ROZMERY [mm]:

| JEDNODUCHÉ STOLY | 1000 x 1000 | 1200 x 1200 | 1600 x 1500 |
|---|---|---|---|

Jednotlivé stoly sú ideálne na malosériovú výrobu alebo slúžia ako základňa na neobmedzené rozšírenie plochy zváracej stanice.





| JEDNODUCHÉ SKLADACIE STOLY | 1770 x 1000 | 2170 x 1200 | 2670 x 1600 |
|---|---|---|---|


Každý stôl z nášho sortimentu je možné rozšíriť vďaka posuvným panelom a použitiu prídavných nôh.





| DVOJITÉ STOLY | 2000 x 1000 | 2400 x 1200 | 3200 x 1500 |
|---|---|---|---|


Najobľúbenejšie súpravy sú tandemy zložené z dvoch samostatných stolov. Konštrukcia stolov umožňuje rozšírenie v oboch smeroch.





| ZOSTAVY S VEĽKOU PLOCHOU | 2630 x 1770 | 3030 x 2170 | 4000 x 2670 |
|---|---|---|---|

Súpravy sú dva rozložené modulárne stoly navzájom spojené konektormi. Je ideálny pre priestorové štruktúry.





Všetky stoly na vizualizáciách majú horné dosky vyrobené z ocele S355J2+N.

# ZVÁRACIE STOLY - MODULÁRNE

séria **MWT**

## ROZMERY A CENNÍK

| Rozmer [mm] | Materiál dosky: S355J2+N | Materiál dosky: náradná oceľ upravená procesmi nitridácia + oxidácia |
|---|---|---|
| **JEDNODUCHÉ STOLY** | | |
| 1000 x 1000 | 2 040 EUR | 3 660 EUR |
| 1200 x 1200 | 2 260 EUR | 4 360 EUR |
| 1600 x 1500 | 2 570 EUR | 5 670 EUR |
| **JEDNODUCHÉ SKLADACIE STOLY** | | |
| 1770 x 1000 | 2 220 EUR | 3 670 EUR |
| 2170 x 1200 | 2 480 EUR | 4 570 EUR |
| 2670 x 1600 | 2 880 EUR | 5 990 EUR |
| **DVOJITÉ STOLY** | | |
| 2000 x 1000 | 4 080 EUR | 7 320 EUR |
| 2400 x 1200 | 4 520 EUR | 8 720 EUR |
| 3200 x 1500 | 5 140 EUR | 11 340 EUR |
| **ZOSTAVY S VEĽKOU PLOCHOU** | | |
| 2630 x 1770 | 4 290 EUR | 7 160 EUR |
| 3030x 2170 | 4 700 EUR | 8 890 EUR |
| 4000 x 2670 | 5 300 EUR | 11 490 EUR |
| **SADA BOČNÝCH DOSIEK** | | |
| pre jeden modulárny stôl s rozmermi 1000x1000 | 450 EUR | 1 460 EUR |
| pre jeden modulárny stôl s rozmermi 1200x1200 | 490 EUR | 1 820 EUR |
| pre jeden modulárny stôl s rozmermi 1600x1500 | 530 EUR | 2 140 EUR |





# ZVÁRACIE STOLY – MONTÁŽNE STOLY

séria **BASIC**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

## KDE POUŽIJETE ZVÁRACÍ STÔL BASIC?

### VŠADE TAM, KDE SA PRI ZVÁRANÍ VYŽADUJE PRESNOSŤ.

Nezáleží na tom, či vykonávate zváračské práce klasickým ručným spôsobom, alebo na ne používate zváracie roboty – Stoly BASIC sú ideálnou voľbou! Vaše konštrukcie budú konečne vyhotovené presne, bez zbytočných korekcií!

Ak pri svojej práci používate zvárací robot, máme pre vás skvelé riešenie! Zvárací Stôl BASIC je ideálny ako základňa pre robotické zváracie pracoviská, **základňa pre robotické zváracie pracoviská**, ako aj na meracie stanice. Pri tomto type práce sa nepoužívajú žiadne bočné steny, takže Zvárací Stôl BASIC spĺňa všetky vaše potreby a zároveň je **cenovo atraktívnejší** v porovnaní s Tradičnými Zváracími Stolmi s bočnými stenami.

### STOLY BASIC MAJÚ:

- Dokonale rovný pracovný povrch [±0,3 mm po celej pracovnej ploche];
- Pevná a tuhá základná doska stola s výškou 80 mm;
- Fázované a frézované otvory na uľahčenie inštalácie nástroja, vyrobené s toleranciou +0,05 mm;
- Gravírovaná stupnica v mesh 100x100 mm;
- Vyrobené z materiálu S355J2+N v súlade s normou ISO 2768-1;
- Nastavenie výšky so štandardnými nohami cca 880-930 mm;
- Všetky stoly sú vystužené rebrami, ktoré sú rozmiestnené v priemere každých 400 mm;
- Frézované okraje dosky stolu;
- Hrúbka stolovej dosky 12 mm;
- Nohy z profilu 60x60 mm;
- Nosnosť stola do 1 500 kg (250 kg/noha).

| | SYSTÉM OTVOROV | |
|---|---|---|
| | Fi 28 mm | Fi 16 mm |
| MESH | | 50 x 50 |
| | 100 x 100 | 100 x 100 |
| | | DIAGONAL |



# ZVÁRACIE STOLY – MONTÁŽNE STOLY

séria **BASIC**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


## ROZMERY ZVÁRACIE STOLY SÉRIE BASIC [mm]:






| Rozmer stolovej dosky [mm] | Hmotnosť* |
|---|---|
| 1000 x 600 | 110 kg |
| 1000 x 1000 | 160 kg |
| 1200 x 800 | 150 kg |
| 1200 x 1000 | 180 kg |
| 1200 x 1200 | 200 kg |
| 1500 x 1000 | 220 kg |
| 1500 x 1480 | 300 kg |
| 2000 x 1000 | 280 kg |
| 2400 x 1200 | 390 kg |

*ide o približné hodnoty



Pomocou frézovacích náradí série PLUS si vytvoríte vhodné a ľahko použiteľné pracovné prostredie na vytváranie opakujúcich sa plošných aj priestorových konštrukcií.

Náradie s série PLUS nájdete na strane 41.

# ZVÁRACIE STOLY - MONTÁŽNE STOLY

séria **BASIC** - stoly na nožičkách

ROZMERY A CENNÍK




Nohy zváracieho stola GPPH sú k dispozícii s nohami a s kolieskami. Noha poskytuje spoľahlivú oporu, udržiava dosku stola vo vodorovnej polohe a stabilnú, čo vám umožňuje sústrediť sa na vykonávanie presných zvarov a montáží. Stoly s nohami tak poskytujú pevnú a spoľahlivú základňu pre profesionálnych zváračov aj domácich majstrov.

**Cenník stolov s nohami na nožičkách so systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v mriežke 100x100 mm:**

| Rozmer stolovej dosky [mm] | Čistá cena |
|---|---|
| 1000 x 600 | 760 EUR |
| 1000 x 1000 | 980 EUR |
| 1200 x 800 | 940 EUR |
| 1200 x 1000 | 1 060 EUR |
| 1200 x 1200 | 1 190 EUR |
| 1500 x 1000 | 1 220 EUR |
| 1500 x 1480 | 1 590 EUR |
| 2000 x 1000 | 1 490 EUR |
| 2400 x 1200 | 1 990 EUR |

**Cenník stolov s nohami na nožičkách so systémom otvorov fi 16 mm v diagonálnej mriežke a mriežkou 50x50 mm:**

| Rozmer stolovej dosky [mm] | Čistá cena |
|---|---|
| 1000 x 600 | 860 EUR |
| 1000 x 1000 | 1 070 EUR |
| 1200 x 800 | 1 060 EUR |
| 1200 x 1000 | 1 190 EUR |
| 1200 x 1200 | 1 290 EUR |
| 1500 x 1000 | 1 340 EUR |
| 1500 x 1480 | 1 720 EUR |
| 2000 x 1000 | 1 640 EUR |
| 2400 x 1200 | 2 140 EUR |



# ZVÁRACIE STOLY - MONTÁŽNE STOLY

séria **BASIC** - stoly na kolieskach

ROZMERY A CENNÍK




Zváracie stoly s nohami na kolieskach sú vynikajúcou voľbou pre tých, ktorí potrebujú mobilitu a flexibilitu pri organizácii pracovného priestoru. Kolieska umožňujú ľahké premiestňovanie stola po dielni, čím sa zefektívňuje práca. Okrem toho sú kolieska vybavené blokovacím mechanizmom, ktorý udržiava stôl v stabilnej polohe počas zvárania alebo montáže.

**Cenník stolov s nohami na kolieskachso systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v mriežke 100x100 mm:**

| Rozmer stolovej dosky [mm] | Čistá cena |
|---|---|
| 1000 x 600 | 932 EUR |
| 1000 x 1000 | 1 152 EUR |
| 1200 x 800 | 1 112 EUR |
| 1200 x 1000 | 1 232 EUR |
| 1200 x 1200 | 1 362 EUR |
| 1500 x 1000 | 1 392 EUR |
| 1500 x 1480 | 1 762 EUR |
| 2000 x 1000 | 1 662 EUR |
| 2400 x 1200 | 2 248 EUR |

**Cenník stolov s nohami na kolieskachso systémom otvorov fi 16 mm v diagonálnej mriežke a mriežkou 50x50 mm:**

| Rozmer stolovej dosky [mm] | Čistá cena |
|---|---|
| 1000 x 600 | 1 032 EUR |
| 1000 x 1000 | 1 242 EUR |
| 1200 x 800 | 1 232 EUR |
| 1200 x 1000 | 1 362 EUR |
| 1200 x 1200 | 1 462 EUR |
| 1500 x 1000 | 1 512 EUR |
| 1500 x 1480 | 1 892 EUR |
| 2000 x 1000 | 1 812 EUR |
| 2400 x 1200 | 2 398 EUR |



# ZVÁRACIE STOLY – MONTÁŽNE STOLY

séria **DIY**

**TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A CENNÍK**




**Stôl na Zváranie a Montáž DIY** má rozmer 1200x800 mm a je k dispozícii s otvormi fi 16 mm v mriežke 50x50 mm. Otvory majú výrobnú toleranciu ±0,1 mm. Vrchná doska má vygravírovanú stupnicu v mriežke 100x100 mm. Výška stola je 880 mm. Stôl na zváranie a montáž DIY je vyrobený z materiálu S355J2+N.

Stoly DIY sú **husto rebrované**, čo prispieva k ich dokonalej rovinnosti [±0,5 mm v hornej časti]. Navyše sú vybavené vyrovnávacími nožičkami, ktoré vyrovnávajú nerovnosti podlahy.

Doska stola DIY má hrúbku 8 mm. Maximálna nosnosť stola je 500 kg, pričom jeho hmotnosť je približne 90 kg. Tento výrobok bude ideálny nielen pre zvárača, ale aj pre **domácich majstrov, stolárov, automechanikov, ako pomocný stôl pre CNC stroje, ako aj pre rôzne dielne.**

Náradie zo série PLUS pripojené k nastaviteľnému tŕňu ECO/PLUS je kompatibilné so stolmi DIY (pozri náradie na strane 41).

## ZVÁRACÍ A MmontážNY STÔL DIY:



- Gravírované odstupňovanie v mriežke 100x100 mm a montážne otvory v systéme fi 16, v mriežke 50x50 mm
- 8 mm hrubý pracovný stôl z ocele S355J2+N
- Kovový pevný rám vystužený rebrami
- Nohy vybavené vyrovnávacími nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

| Cena stola DIY: | 760 EUR |
|---|---|

## DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE STOLKY DIY:



| Adaptér pre police na náradie | |
|---|---|
| séria DIY | 11,40 EUR / kus |



| Sada stolových kolies | |
|---|---|
| séria DIY | 46 EUR / 4 kus |


# ZVÁRACIE STOLY – MONTÁŽNE STOLY

séria **DIY**

## SÚPRAVY NÁRADIA – CENNÍK

Pre zváracie a montážne stoly DIY ponúkame dve sady náradia pripravené na použitie zo série PLUS (prezentáciu všetkých náradia tejto série nájdete na strane 41), ktoré sa upevňujú rýchloupínacou hmoždinkou ECO/PLUS (pozri stranu 42).

V prípade súpravy 1 sú súčasťou dodávky adaptéry na police na náradie, aby bolo možné na bočnú dosku stola DIY namontovať mobilnú policu na náradie.



TOOLKIT 35 prvky DIY no1

**KIT DIY 1**

séria PLUS 1 063,60 EUR



TOOLKIT 13 prvky DIY no2

**KIT DIY 2**


séria PLUS 407 EUR



# ZVÁRACIE STOLY - OSEMHRANNÉ

séria OCT


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



## INOVATÍVNE RIEŠENIE PRE PRIEMYSEL

Osemuholníkové zváracie stoly určené na robotizáciu sú inovatívnym riešením pre odvetvia, ktoré sa spoliehajú na automatizáciu zváracích procesov. Vyznačujú sa jedinečným osemuholníkovým tvarom, ktorý dokonale spolupracuje s **robotizovanými zváracími** systémami.

Stoly série OCT sa široko používajú vo výrobe, najmä tam, kde je potrebná automatizácia a presnosť zváracích procesov. Ideálne sa hodia pre automobilový, letecký a kozmický priemysel a oceľové konštrukcie.




| VERZIE DOSTUPNÉ PRE STÔL OCT | | |
|---|---|---|
| oceľ S355J2+N | PRO | PLUS |
| oceľ **INOX** 1.4301 | PRO INOX | PLUS INOX |

| | SYSTÉM OTVOROV | |
|---|---|---|
| MESH | Fi 28 mm | Fi 16 mm |
| | | 50 x 50 |
| | DIAGONAL | DIAGONAL |

# ZVÁRACIE STOLY – OSEMHRANNÉ

séria **OCT**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A CENNÍK

## TECHNICKÉ PARAMETRE STOLOVEJ DOSKY OCT

| | |
|---|---|
| Tolerancia rovinnosti stola | ±0,3 mm |
| Tolerancia konštrukcie otvorov | ±0,05 mm |

| | |
|---|---|
| Fazetové / frézované otvory | ✓ |
| Fazetové otvory na spodnej strane | ✓ |
| 3 rady otvorov v bočných stenách | ✓ |

## ROZMERY STOLOV V SÉRII OCT [mm]:




- **PRESNOSŤ NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI:** Osemuholníkový tvar stola umožňuje presné umiestnenie komponentov, čo je rozhodujúce pri aplikáciách, kde záleží na každom milimetri.
- **FLEXIBILITA PRE RÔZNE APLIKÁCIE:** Osemuholníkové stoly sú prispôsobené na použitie s rôznymi zváracími robotmi.
- **STABILITA A ODOLNOSŤ:** Konštrukcia stolov GPPH je založená na vysokokvalitných materiáloch, ktoré zaručujú stabilitu a odolnosť stolov aj v podmienkach intenzívneho používania.
- **INTEGRÁCIA S AUTOMATIZÁCIOU:** Stoly majú špeciálne montážne body a otvory na uľahčenie integrácie s automatizačnými systémami, čo výrazne urýchľuje implementáciu výrobných liniek.
- **OPTIMALIZÁCIA PRACOVNÉHO PRIESTORU:** Osemuholníkový tvar umožňuje optimálne využitie pracovného priestoru, čo je mimoriadne dôležité pre výrobné prevádzky, kde je dôležitý každý meter štvorcový.

| Rozmer dosky [mm] | Čistá cena dosky s SÉRII PRO | Čistá cena dosky s SÉRII PLUS | Čistá cena dosky s SÉRII PRO INOX | Čistá cena dosky s SÉRII PLUS INOX |
|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 | 1 120 EUR | 1 040 EUR | 1 890 EUR | 1 740 EUR |
| 800 x800 | 1 470 EUR | 1 340 EUR | 2 620 EUR | 2 420 EUR |
| 1000 x 1000 | 1 860 EUR | 1 690 EUR | 3 490 EUR | 3 190 EUR |
| 1200 x 1200 | 2 340 EUR | 2 140 EUR | 4 560 EUR | 4 160 EUR |
| 1400 x 1400 | 2 930 EUR | 2 790 EUR | 5 920 EUR | 5 340 EUR |
| 600 x 600 | 1 260 EUR | 1 140 EUR | 2 060 EUR | 1 890 EUR |
| 800 x800 | 1 620 EUR | 1 520 EUR | 2 780 EUR | 2 620 EUR |
| 1000 x 1000 | 2 040 EUR | 1 840 EUR | 3 690 EUR | 3 390 EUR |
| 1200 x 1200 | 2 560 EUR | 2 290 EUR | 4 820 EUR | 4 440 EUR |
| 1400 x 1400 | 3 190 EUR | 2 890 EUR | 6 140 EUR | 5 560 EUR |










*Porovnanie dosky sérií **PRO** a **PLUS** nájdete na strane 7.

# ZVÁRACIE STOLY - ZDVÍHACIE

## s hydraulickým zdvíhacím systémom - séria XWT

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

**ZVÁRACIE STOLY GPPH S HYDRAULICKÝM ZDVÍHACÍM SYSTÉMOM** SÚ ŠPECIALIZOVANÉ STOLY S AUTOMATICKÝM NASTAVENÍM VÝŠKY DOSKY STOLA.




**ZVÁRACIE STOLY S HYDRAULICKÝM ZDVÍHACÍM SYSTÉMOM MAJÚ:**

- ventil proti preťaženiu, aby sa zabránilo zdvíhaniu príliš ťažkého nákladu;
- bezpečnostný ventil na zastavenie spúšťania ak sa hydraulické vedenie preruší;
- koncové spínače, aby sa zabránilo rozdrvenie alebo zraneniu používateľa.

| VERZIE DOSTUPNÉ PRE STÔL XWT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| oceľ S355J2+N | EXPERT | PRO | PLUS | ECO |
| oceľ **INOX** 1.4301 | PRO INOX | PLUS INOX | | |

| Rozmer dosky XWT | | | |
|---|---|---|---|
| 1500 x 1000 | 1500 x 1480 | 2000 x 1000 | 2400 x 1200 |

**Okrem toho je každá stolová doska k dispozícii s otvormi:**


| | SYSTÉM OTVOROV | |
|---|---|---|
| | Fi 28 mm | Fi 16 mm |
| MESH | | 50 x 50 |
| | 100 x 100 | 100 x 100 |
| | DIAGONAL | DIAGONAL |

# ZVÁRACIE STOLY - ZDVÍHACIE

s hydraulickým zdvíhacím systémom - séria **XWT**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

**ROZMERY STOLOV SÉRIE XWT [mm]:**













# ZVÁRACIE STOLY - ZDVÍHACIE

## s hydraulickým zdvíhacím systémom - séria XWT

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE




### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ZÁKLADNE S HYDRAULICKÝM SYSTÉMOM ZDVÍHANIE:

| | |
|---|---|
| napájacie napätie: | 400 V |
| otáčky [ot/min]: | 1400 |
| trieda ochrany: | IP54 |
| trieda izolácie: | F |

| Rozmer stola [mm] | Nosnosť max [kg] v prípade stôl s vrchnou doskou PRO PLUS ECO | Nosnosť max [kg] v prípade stôl s vrchnou doskou EXPERT* | Čas zdvíhania so zaťažením [s] | Max výška stola [mm] | Min výška stola [mm] | Rozmery základne výťahu [mm] | Výkon motora [kW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 x 1000 | 1600 | 1400 | 20-25 | 1150 | 480 | 1220x785 | 2.2 |
| 1500 x 1480 | 1500 | 1200 | 20-25 | 1450 | 480 | 1220x785 | 2.2 |
| 2000 x 1000 | 3500 | 3200 | 30-40 | 1200 | 550 | 1863x890 | 2.2 |
| 2400 x 1200 | 3400 | 2900 | 30-40 | 1550 | 550 | 1863x890 | 2.2 |

*vďaka masívnej konštrukcii stolových dosiek série EXPERT

### HMOTNOSŤ GPPH ZVÁRACIE STOLY S HYDRAULICKÝM ZDVÍHACÍM SYSTÉMOM:

| Rozmer stola [mm] | Hmotnosť XWT s dosky stola zo série EXPERT [kg] | Hmotnosť XWT s dosky stola zo série PRO [kg] | Hmotnosť XWT s dosky stola zo série PLUS [kg] | Hmotnosť XWT s dosky stola zo série ECO [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 1500 x 1000 | 730 | 550 | 480 | 410 |
| 1500 x 1480 | 950 | 700 | 610 | 510 |
| 2000 x 1000 | 1020 | 790 | 700 | 610 |
| 2400 x 1200 | 1310 | 990 | 870 | 750 |

# ZVÁRACIE STOLY - ZDVÍHACIE

## s hydraulickým zdvíhacím systémom - séria XWT

**ROZMERY A CENNÍK**

Cenník pre stoly s doskou z ocele S355J2+N so systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v mriežke 100x100 mm:

| Rozmery dosky [mm] | Čistá cena SÉRIA EXPERT | Čistá cena SÉRIA PRO | Čistá cena SÉRIA PLUS | Čistá cena SÉRIA ECO |
|---|---|---|---|---|
| 1500 x 1000 | 5 130 EUR | 4 620 EUR | 3 830 EUR | 3 230 EUR |
| 1500 x 1480 | 6 130 EUR | 5 210 EUR | 4 220 EUR | 3 660 EUR |
| 2000 x 1000 | 6 530 EUR | 5 600 EUR | 4 830 EUR | 4 260 EUR |
| 2400 x 1200 | 7 780 EUR | 6 710 EUR | 5 580 EUR | 4 910 EUR |










Cenník pre stoly s doskou z ocele S355J2+N so systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v diagonálnom mriežke a pre stoly so systémom otvorov fi 16 mm v mriežke 50x50 mm:


| Rozmery dosky [mm] | Čistá cena SÉRIA EXPERT | Čistá cena SÉRIA PRO | Čistá cena SÉRIA PLUS | Čistá cena SÉRIA ECO |
|---|---|---|---|---|
| 1500 x 1000 | 5 610 EUR | 4 950 EUR | 4 080 EUR | 3 410 EUR |
| 1500 x 1480 | 6 380 EUR | 5 700 EUR | 4 560 EUR | 3 900 EUR |
| 2000 x 1000 | 6 780 EUR | 5 980 EUR | 5 100 EUR | 4 470 EUR |
| 2400 x 1200 | 8 080 EUR | 7 180 EUR | 5 950 EUR | 5 180 EUR |










# ZVÁRACIE STOLY - ZDVÍHACIE

## s hydraulickým zdvíhacím systémom - séria XWT

**ROZMERY A CENNÍK**


Cenník stolov s vrchnou doskou z nehrdzavejúcej ocele triedy 1.4301 so systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v mriežke 100x100 mm:

| Rozmery dosky [mm] | Čistá cena dosky s SÉRII PRO INOX | Čistá cena dosky s SÉRII PLUS INOX |
|---|---|---|
| 1500 x 1000 | 9 710 EUR | 7 310 EUR |
| 1500 x 1480 | 12 300 EUR | 9 130 EUR |
| 2000 x 1000 | 12 330 EUR | 9 330 EUR |
| 2400 x 1200 | 15 880 EUR | 11 830 EUR |




Cenník stolov s vrchnou doskou z nehrdzavejúcej ocele triedy 1.4301 so systémom otvorov fi 28 mm a fi 16 mm v diagonálnom mriežke a pre stoly so systémom otvorov fi 16 mm v mriežke 50x50 mm:

| Rozmery dosky [mm] | Čistá cena dosky s SÉRII PRO INOX | Čistá cena dosky s SÉRII PLUS INOX |
|---|---|---|
| 1500 x 1000 | 10 250 EUR | 7 850 EUR |
| 1500 x 1480 | 12 830 EUR | 9 680 EUR |
| 2000 x 1000 | 12 930 EUR | 9 900 EUR |
| 2400 x 1200 | 16 550 EUR | 12 480 EUR |






# ZVÁRACIA STANICA

séria **WELDSTATION**

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE




## ZVÁRACIA STANICA SO SYSTÉMOM NA UKLADANIE NÁRADIE

WeldStation je nepostrádateľná zváracia stanica, ktorá revolučným spôsobom mení organizáciu zváračského pracoviska. Zariadenie WeldStation je vybavené inovatívnym systémom na ukladanie náradie a poskytuje pohodlie, funkčnosť a efektivitu počas procesu zvárania.



**WELDSTATION má 4 typy zásuviek (v stole 3000x1480):**

- **4 zásuvky 52x553x517mm**
- **4 zásuvky 96x553x517mm**
- **4 zásuvky 180x553x517mm**
- **2 zásuvky 348x553x517mm**

**Zásuvky** sú vybavené gumovou rohožami s protišmykovou úpravou hrúbky 3 mm




cena stanice **3000x1480** 12 430 EUR




- **SYSTÉM SKLADOVANIA NÁRADIA:** Zariadenie WeldStation je navrhnuté tak, aby optimálne organizovalo náradie potrebné na montáž konštrukcií a zváranie. Skriňa stanice obsahuje zásuvky, perforované panely pre pohyblivé police na náradie a dostatok priestoru na uskladnenie a ľahký prístup k základnému príslušenstvu.
- **ERGONOMICKÝ ZVAROVACÍ STÔL:** Ústredným prvkom zariadenia WeldStation je robustná zváracia stolová doska, ktorá poskytuje stabilnú a pohodlnú pracovnú plochu.
- **TRVALÁ KONŠTRUKCIA:** Zariadenie WeldStation bolo vyrobené z vysokokvalitných materiálov, čo zaručuje jeho odolnosť a odolnosť aj pri intenzívnom používaní v náročných priemyselných podmienkach.
- **ESTETICKÝ DIZAJN:** Okrem funkčnosti vyzerá zariadenie WeldStation aj elegantne a profesionálne. Estetický dizajn robí zo zváracej stanice nielen praktický pracovný nástroj, ale aj atraktívny doplnok každej dielne.
- **SOLIDNÉ PODKLADANIE:** Systém na ukladanie nástrojov spevňuje zvárací stôl, takže výrobok dosahuje nosnosť **4000 kg alebo 6000 kg** (v závislosti od zvolenej rozmerovej verzie). Má špeciálne výstuhy určené na prepravu vysokozdvižným vozíkom alebo paletovým vozíkom.

| ROZMERY ZVÁRACÍCH STANÍC | | | |
|---|---|---|---|
| 3000x1480 | 2400x1200 | 2000x1000 | 1500x1480 |




| VERZIE DOSTUPNÉ PRE ZVÁRACIE STANICE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| oceľ S355J2+N | EXPERT | PRO | PLUS | ECO |
| oceľ **INOX** 1.4301 | PRO INOX | PLUS INOX | | |

# BRÚSNY - ZVÁRACÍ STANICE

séria SOG

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE




**Brúsno-zváracia stanica** sa používa na zachytávanie a odstraňovanie prachu a plynov, ktoré vznikajú pri brúsení ručnou brúskou alebo pri zváraní. Stanica môže pracovať s odsávacím ventilátorom alebo filtračným zariadením.

| Všetky tri typy Staníc SOG sú dostupné v dvoch rozmeroch stolovej dosky [mm]: | |
|---|---|
| 1270 x 770 | 1870 x 770 |




ZÁKLADŇA

ZÁKLADŇA S KRYTMI

ZÁKLADŇA S HORNÝM ODSÁVANÍM

Základňa stanice je navrhnutá tak, aby sa do nej dali umiestniť kryty a horná odsávacia súprava. Každá verzia brúsno-zváracej stanice pozostáva z **pracovného stola** s vrchnou doskou z 8 mm hrubého plechu.

Stolová doska má **montážne otvory v systéme fi 28 mm v mriežke 100x100 mm a ďalšie otvory na odsávanie prachu a plynov.**

Brúsno - zváracia stanica s krytmi má zadný kryt, zatiaľ čo verzia s horným odsávaním má konštrukciu horného odsávania. Obe tieto verzie (s krytmi a s horným odsávaním) sú vybavené výklopnými dvierkami na pravej a ľavej strane - to umožňuje umiestniť na stôl prvky, ktoré sú dlhšie ako šírka brúsno - zváracej stanice.

Každá verzia SOG má na bočnom povrchu odsávacej vane namontovaný vývod fi 160 mm. Vzduch sa môže odsávať zospodu cez stôl odsávacej vane. Všetky typy brúsno - zvárača staníc majú odsávaciu vaňu so zásuvkami, dve 230V zásuvky na pripojenie elektrického náradia a inštaláciu na pripojenie osvetlenia pracovného priestoru.



**Pre brúsno - zváracie stanice GPPH budete používať náradie zo série PLUS, ktoré sú namontované s nastaviteľným tŕňom ECO/PLUS.**

(pozri nástroje na strane 42).

# BRÚSNY - ZVÁRACÍ STANICE

séria SOG

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A CENNÍK

| Parametre pre dosku s rozmermi: | 1270x770 mm | 1870x770 mm |
|---|---|---|
| **ZÁKLADŇA** | | |
| Hmotnosť | 167 kg | 225 kg |
| Prietokový odpor | 250 Pa | 250 Pa |
| Odporúčaný prietok vzduchu pri zváraní | 1500 m³/h | 2200 m³/h |
| Odporúčaný prietok brúsneho vzduchu | 3000 m³/h | 4000 m³/h |
| Čistá cena | 2 640 EUR | 3 990 EUR |
| **ZÁKLADŇA S KRYTMI** | | |
| Hmotnosť | 190 kg | 250 kg |
| Prietokový odpor | 250 Pa | 250 Pa |
| Odporúčaný prietok vzduchu pri zváraní | 1500 m³/h | 2200 m³/h |
| Odporúčaný prietok brúsneho vzduchu | 3000 m³/h | 4000 m³/h |
| Čistá cena | 2 970 EUR | 4 140 EUR |
| **ZÁKLADŇA S HORNÝM ODSÁVANÍM** | | |
| Hmotnosť | 264 kg | 315 kg |
| Prietokový odpor | 250 Pa | 250 Pa |
| Odporúčaný prietok vzduchu pri zváraní | 1500 m³/h | 2200 m³/h |
| Odporúčaný prietok brúsneho vzduchu | 3000 m³/h | 4000 m³/h |
| Čistá cena | 3 560 EUR | 5 090 EUR |




*vizualizácia zobrazuje brúsno - zváraciu stanicu so stolovou doskou s rozmermi 1870x770 mm.

# ZVÁRACIE PODPERY

séria **TRESTLE**

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

**Zváracia podpora TRESTLE je základom pre rôzne zváracie projekty a ďalšie. Naša zváracia podpera je nepostrádateľným nástrojom, ktorý možno použiť v mnohých odvetviach a na rôzne účely.**

**ZVÁRACIE PODPERY GPPH SÚ K DISPOZÍCII V ŠTYROCH SÉRIÁCH: EXPERT, PRO, PLUS A ECO.**

| ROZMERY PODPERY TRESTLE [mm] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600x200x200 | 800x200x200 | 1000x200x200 | 1200x200x200 | 1500x200x200 | 2000x200x200 | 2400x200x200 |




**MEDZI HLAVNÉ APLIKÁCIE ZVÁRACEJ PODPERY TRESTLE PATRIA:**

- **ZVÄČŠENIE PRACOVNEJ PLOCHY:** Vďaka robustnej konštrukcii vám naša podpera umožňuje zväčšiť pracovný priestor, čo umožňuje ergonomickejšie a pohodlnejšie pracovné podmienky pri zváraní.
- **STABILNÝ ZÁKLAD PRE ZVÁRACIE PROJEKTY:** Naša podpora poskytuje stabilitu a robustnosť potrebnú pre presné a komplexné zváracie projekty. Je to neoceniteľná podpora pre profesionálnych zváračov a pre každého, kto hľadá pevný základ pre svoju prácu.
- **PODPORA PRE MONTÁŽNE PRÁCE:** Zváracia podpera sa môže používať aj ako stabilná platforma na montáž rôznych konštrukčných prvkov, čo uľahčuje a urýchľuje montáž.

Všetky podpory sú dostupné v verziis nohami na chodidlách alebo na kolieskach







| EXPERT | |
|---|---|
| MESH | SYSTÉM OTVOROV |
| | Fi 28 mm |
| | DIAGONAL |

| PRO PLUS ECO | | |
|---|---|---|
| MESH | SYSTÉM OTVOROV | |
| | Fi 28 mm | Fi 16 mm |
| | DIAGONAL | 50 x 50 |
| | | DIAGONAL |



# ZVÁRACIE PODPERY

séria **TRESTLE**

CENNÍK

**CENNÍK PODPERY NA ZVÁRANIE TRESTLE S RÔZNYMI TYPMI VRCHOLOV:**




| Rozmer dosky [mm] | Čistá cena dosky s SÉRII EXPERT* | Čistá cena dosky s SÉRII PRO | Čistá cena dosky s SÉRII PLUS | Čistá cena dosky s SÉRII ECO |
|---|---|---|---|---|
| 600x200x200 | 960 EUR | 740 EUR | 680 EUR | 550 EUR |
| 800x200x200 | 1 150 EUR | 810 EUR | 750 EUR | 610 EUR |
| 1000x200x200 | 1 290 EUR | 930 EUR | 830 EUR | 680 EUR |
| 1200x200x200 | 1 460 EUR | 1 080 EUR | 890 EUR | 740 EUR |
| 1500x200x200 | 1 700 EUR | 1 180 EUR | 1 030 EUR | 810 EUR |
| 2000x200x200 | 2 080 EUR | 1 340 EUR | 1 230 EUR | 940 EUR |
| 2400x200x200 | 2 390 EUR | 1 610 EUR | 1 340 EUR | 1 080 EUR |
| 600x200x200 | - | 790 EUR | 730 EUR | 600 EUR |
| 800x200x200 | - | 1 020 EUR | 810 EUR | 680 EUR |
| 1000x200x200 | - | 1 030 EUR | 930 EUR | 780 EUR |
| 1200x200x200 | - | 1 190 EUR | 1 010 EUR | 960 EUR |
| 1500x200x200 | - | 1 310 EUR | 1 170 EUR | 930 EUR |
| 2000x200x200 | - | 1 560 EUR | 1 400 EUR | 1 100 EUR |
| 2400x200x200 | - | 1 840 EUR | 1 560 EUR | 1 260 EUR |




| Rozmer dosky [mm] | Čistá cena dosky s SÉRII EXPERT* | Čistá cena dosky s SÉRII PRO | Čistá cena dosky s SÉRII PLUS | Čistá cena dosky s SÉRII ECO |
|---|---|---|---|---|
| 600x200x200 | 1 080 EUR | 860 EUR | 800 EUR | 670 EUR |
| 800x200x200 | 1 270 EUR | 930 EUR | 870 EUR | 730 EUR |
| 1000x200x200 | 1 410 EUR | 1 050 EUR | 950 EUR | 800 EUR |
| 1200x200x200 | 1 580 EUR | 1 200 EUR | 1 010 EUR | 860 EUR |
| 1500x200x200 | 1 820 EUR | 1 300 EUR | 1 150 EUR | 930 EUR |
| 2000x200x200 | 2 200 EUR | 1 460 EUR | 1 350 EUR | 1 060 EUR |
| 2400x200x200 | 2 510 EUR | 1 730 EUR | 1 460 EUR | 1 200 EUR |
| 600x200x200 | - | 910 EUR | 850 EUR | 720 EUR |
| 800x200x200 | - | 1 020 EUR | 930 EUR | 800 EUR |
| 1000x200x200 | - | 1 150 EUR | 1 050 EUR | 900 EUR |
| 1200x200x200 | - | 1 310 EUR | 1 130 EUR | 960 EUR |
| 1500x200x200 | - | 1 430 EUR | 1 290 EUR | 1 050 EUR |
| 2000x200x200 | - | 1 680 EUR | 1 520 EUR | 1 220 EUR |
| 2400x200x200 | - | 1 960 EUR | 1 680 EUR | 1 380 EUR |

*séria **TRESTLE EXPERT** je k dispozícii len v systéme 28 DIAGONAL
*cenník len pre členky bez nôh nájdete na strane 38

# KOCKA NA ZVÁRACIE STOLY

## CENNÍK

**Kocky** sú náradie, ktoré sú určené na spojenie dvoch alebo viacerých zváracích stolov, pričom zachovávajú funkčnosť - rovnako ako stolová doska majú mriežku a montážne otvory. Možno ich použiť na vytvorenie zváracej stanice vlastného tvaru - spojením ľubovoľného počtu stolov sa vytvorí pracovisko prispôsobené konkrétnemu projektu.

Kocky sa môžu používať samostatne alebo spolu s nohami ako zváracia podpera TRESTLE (pozri stranu 36). Ceny zváracích podpier nájdete na strane 37.

### CENNÍK ZVÁRACÍCH STOLOVÝCH KOCIEK

| Rozmer kocky [mm] | Čistá cena dosky s SÉRII PRO | Čistá cena dosky s SÉRII PLUS | Čistá cena dosky s SÉRII ECO |
|---|---|---|---|
| 600x200x200 | 420 EUR | 360 EUR | 230 EUR |
| 800x200x200 | 490 EUR | 430 EUR | 290 EUR |
| 1000x200x200 | 610 EUR | 510 EUR | 360 EUR |
| 1200x200x200 | 760 EUR | 570 EUR | 420 EUR |
| 1500x200x200 | 860 EUR | 710 EUR | 490 EUR |
| 2000x200x200 | 1 020 EUR | 910 EUR | 620 EUR |
| 2400x200x200 | 1 290 EUR | 1 020 EUR | 760 EUR |

| Rozmer kocky[mm] | Čistá cena dosky s SÉRII EXPERT |
|---|---|
| 600x200x200 | 640 EUR |
| 800x200x200 | 830 EUR |
| 1000x200x200 | 970 EUR |
| 1200x200x200 | 1 140 EUR |
| 1500x200x200 | 1 380 EUR |
| 2000x200x200 | 1 760 EUR |
| 2400x200x200 | 2 070 EUR |

| Rozmer kocky [mm] | Čistá cena dosky s SÉRII PRO | Čistá cena dosky s SÉRII PLUS | Čistá cena dosky s SÉRII ECO |
|---|---|---|---|
| 600x200x200 | 470 EUR | 410 EUR | 280 EUR |
| 800x200x200 | 580 EUR | 490 EUR | 360 EUR |
| 1000x200x200 | 710 EUR | 610 EUR | 460 EUR |
| 1200x200x200 | 870 EUR | 690 EUR | 520 EUR |
| 1500x200x200 | 990 EUR | 850 EUR | 610 EUR |
| 2000x200x200 | 1 240 EUR | 1 080 EUR | 780 EUR |
| 2400x200x200 | 1 520 EUR | 1 240 EUR | 940 EUR |




### NOHY PODPERY TRESTLE JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ SAMOSTATNE VO VERZII NA KOLIESKACH ALEBO NA NOŽIČKÁCH:

**Noha na podporu zvárania TRESTLE na kolieskach**

Cena za 1 kus 220 EUR



**Noha na podporu zvárania TRESTLE na nohách**


Cena za 1 kus 160 EUR




# NÁRADIE ZO SÉRIE EXPERT

určené pre stoly **EXPERT**


## Ploché náradie



DORAZ EXPERT 150
28_N_004_EXPERT




DORAZ EXPERT 225
28_N_005_EXPERT



DORAZ EXPERT 260
28_N_006_EXPERT



DORAZ EXPERT 500
28_N_007_EXPERT



UHLOVÁ ŠABLONA EXPERT
28_N_008_EXPERT



PLOCHÝ UHOLNÍK
EXPERT 275x150
28_N_009_EXPERT



PLOCHÝ UHOLNÍK
EXPERT 320x150
28_N_010_EXPERT



PLOCHÝ UHOLNÍK
EXPERT 350x250
28_N_011_EXPERT



EXCENTRICKÝ DORAZ
EXPERT Ø100mm
28_N_003_EXPERT

## Priestorové náradie



UHOLNÍK EXPERT
185x175
28_N_012_EXPERT



UHOLNÍK EXPERT
200x200
28_N_013_EXPERT



UHOLNÍK EXPERT
300x190
28_N_014_EXPERT



UHOLNÍK EXPERT
450x250
28_N_015_EXPERT



UHOLNÍK EXPERT
275x500x175x100
28_N_016_EXPERT

## Zväčšovanie pracovnej plochy



PREDLŽOVAČ STOLA EXPERT
1000x100
28_100x100_N_017_EXPERT



PREDLŽOVAČ STOLA EXPERT
1000x200
28_100x100_N_018_EXPERT

## Montážne náradie



MONTÁŽNY KOLÍK EXPERT
28_T_015_EXPERT



RÝCHLOUPÍNACÍ TŘN
EXPERT
28_N_002_EXPERT




MAGNETICKÁ
RÝCHLOUPÍNACÍ TŘN
EXPERT
28_N_002_EXPERT_MG


# NÁRADIE ZO SÉRIE PRO

určené pre stoly **PRO**, **MWT** a **XWT** s dosky z série PRO


## Ploché náradie



**DORAZ PRO 150**
16_N_004_PRO | 28_N_004_PRO




**DORAZ PRO 225**
16_N_005_PRO | 28_N_005_PRO



**DORAZ PRO 260**
16_N_006_PRO | 28_N_006_PRO



**DORAZ PRO 500**
16_N_007_PRO | 28_N_007_PRO



**UHLOVÁ ŠABLONA PRO**
16_N_008_PRO | 28_N_008_PRO




**PLOCHÝ UHOLNÍK PRO 275x150**
16_N_009_PRO | 28_N_009_PRO



**PLOCHÝ UHOLNÍK PRO 320x150**
16_N_010_PRO | 28_N_010_PRO



**PLOCHÝ UHOLNÍK PRO 350x250**
16_N_011_PRO | 28_N_011_PRO



**EXCENTRICKÝ DORAZ PRO Ø100mm**
16_N_003_PRO | 28_N_003_PRO

## Priestorové náradie



**UHOLNÍK PRO 185x175**
16_N_012_PRO | 28_N_012_PRO



**UHOLNÍK PRO 200x200**
16_N_013_PRO | 28_N_013_PRO



**UHOLNÍK PRO 300x190**
16_N_014_PRO | 28_N_014_PRO



**UHOLNÍK PRO 450x250**
16_N_015_PRO | 28_N_015_PRO



**UHOLNÍK PRO 275x500x175x100**
16_N_016_PRO | 28_N_016_PRO

## Zväčšovanie pracovnej plochy



**PREDLŽOVAČ STOLA PRO 1000x100**
16_100x100_N_017_PRO
28_100x100_N_017_PRO



**PREDLŽOVAČ STOLA PRO 1000x200**
16_100x100_N_018_PRO
28_100x100_N_018_PRO

## Montážne náradie



**MONTÁŽNY KOLÍK PRO**
16_T_015_PRO | 28_T_015_PRO



**RÝCHLOUPÍNACÍ TŘN PRO**
16_N_002_PRO | 28_N_002_PRO



**MAGNETICKÁ RÝCHLOUPÍNACÍ TŘN PRO**
16_N_002_PRO_MG
28_N_002_PRO_MG




**RÝCHLOUPÍNACÍ TŘN UNI**
16_N_002_UNI | 28_N_002_UNI

*všetky náradie sú k dispozícii s priemerom otvorov fi 16 mm a fi 28 mm.

# NÁRADIE ZO SÉRIE PLUS

určené pre stoly **PLUS**, **BASIC** a **XWT** s dosky z série PLUS
ako aj pre stoly **ECO**, **DIY**, **XWT** s dosky z série ECO a pre stanice **SOG****


## Ploché náradie



**DORAZ PLUS 150**
16_N_004_PLUS | 28_N_004_PLUS



**DORAZ PLUS 225**
16_N_005_PLUS | 28_N_005_PLUS



**DORAZ PLUS 260**
16_N_006_PLUS | 28_N_006_PLUS



**DORAZ PLUS 500**
16_N_007_PLUS | 28_N_007_PLUS



**UHLOVÁ ŠABLONA PLUS**
16_N_008_PLUS | 28_N_008_PLUS




**PLOCHÝ UHOLNÍK PLUS 275x150**
16_N_009_PLUS | 28_N_009_PLUS



**PLOCHÝ UHOLNÍK PLUS 320x150**
16_N_010_PLUS | 28_N_010_PLUS



**PLOCHÝ UHOLNÍK PLUS 350x250**
16_N_011_PLUS | 28_N_011_PLUS



**EXCENTRICKÝ DORAZ PLUS Ø100mm**
16_N_003_PLUS | 28_N_003_PLUS

## Priestorové náradie



**UHOLNÍK PLUS 185x175**
16_N_012_PLUS | 28_N_012_PLUS



**UHOLNÍK PLUS 200x200**
16_N_013_PLUS | 28_N_013_PLUS



**UHOLNÍK PLUS 300x190**
16_N_014_PLUS | 28_N_014_PLUS



**UHOLNÍK PLUS 450x250**
16_N_015_PLUS | 28_N_015_PLUS



**UHOLNÍK PLUS 275x500x175x100**
16_N_016_PLUS | 28_N_016_PLUS

## Zväčšovanie pracovnej plochy



**PREDLŽOVAČ STOLA PLUS 1000x100**
16_100x100_N_017_PLUS
28_100x100_N_017_PLUS



**PREDLŽOVAČ STOLA PLUS 1000x200**
16_100x100_N_018_PLUS
28_100x100_N_018_PLUS

## Montážne náradie



**MONTÁŽNY KOLÍK PLUS**
16_T_015_PLUS | 28_T_015_PLUS



**RÝCHLOUPÍNACÍ TŘN PLUS**
16_N_002_PLUS | 28_N_002_PLUS



**MAGNETICKÁ RÝCHLOUPÍNACÍ TŘN PLUS**
16_N_002_PLUS_MG
28_N_002_PLUS_MG



**RÝCHLOUPÍNACÍ TŘN UNI**
16_N_002_UNI | 28_N_002_UNI

*všetky nástroje sú k dispozícii s priemerom otvorov fi 16 mm a fi 28 mm.
**v tomto prípade (horné stoly ECO, DIY, XWT a pracovné stanice SOG) sa náradie upevňujú pomocou nastaviteľnej hmoždinky 19-22 - pozri stranu 42.

# NÁRADIE ZO SÉRIE ECO

určené na zväčšenie pracovnej plochy stolov ECO a na montáž náradia
náradia série PLUS na stoly **ECO**, **DIY**, **XWT** s doskami série ECO a na pracovné stanice **SOG****

## Zväčšovanie pracovnej plochy



**PREDLŽOVAČ STOLA ECO 1000X100**
16_100x100_N_017_ECO
28_100x100_N_017_ECO



**PREDLŽOVAČ STOLA ECO 1000X200**
16_100x100_N_018_ECO
28_100x100_N_018_ECO

## Montážne náradie



**MONTÁŽNY KOLÍK ECO**
16_T_015_ECO | 28_T_015_ECO



**RÝCHLOUPÍNACÍ TŔŇ ECO/PLUS**
16_N_002_ECO_PLUS
28_N_002_ECO_PLUS



**MAGNETICKÁ RÝCHLOUPÍNACÍ TŔŇ PLUS**
16_N_002_PLUS_MG
28_N_002_PLUS_MG



**RÝCHLOUPÍNACÍ TŔŇ UNI**
16_N_002_UNI | 28_N_002_UNI

*všetky nástroje sú k dispozícii s priemerom otvorov 16 mm a 28 mm.

**V tomto prípade sú nástroje upevnené pomocou nastaviteľného tŕňa 19-22 PLUS/ECO - nájdete ho na aktuálnej stránke v časti "Montážne nástroje".



# UNIVERZÁLNE NÁRADIE

venované všetkým stolom a stojanom GPPH

## Svorky



SKRUTKOVÝ UPÍNAČ
16_N_001A | 28_N_001A



PÁKOVÝ RÝCHLOUPÍNAČ
16_N_001B | 28_N_001B



SKRUTKOVÝ UPÍNAČ S POSUVNÝM HRDLOM
16_N_001C | 28_N_001C



PÁKOVÝ RÝCHLOUPÍNAČ S OSUVNÝM HRDLOM
16_N_001D | 28_N_001D



PÁKOVÝ RÝCHLOUPÍNAČ
16_N_001F | 28_N_001F

## HRANOLY, DRŽIAK HORÁKA



Ø58MM 130°PRIZMA
16_N_021 | 28_N_021



Ø58MM 130°/90°PRIZMA
16_N_023 | 28_N_023



Ø58MM 90°PRIZMA
16_N_022 | 28_N_022



DRŽIAK HORÁKA
N_024

## MOBILNÉ POLICE NA NÁRADIE



MONTÁŽNA POLICA S
16_T_011A | 28_T_011A



MONTÁŽNA POLICA M
16_T_011B | 28_T_011B



POLICA NA UPÍNAČE S
16_T_011C | 28_T_011C



POLICA NA UPÍNAČE M
16_T_011D | 28_T_011D



PLOCHÁ POLICA S
16_T_011E | 28_T_011E



PLOCHÁ POLICA M
16_T_011F | 28_T_011F



PLOCHÁ POLICA L
16_T_011G | 28_T_011G



POLICA NA PREDĹŽENIA
T_011J



POLICA MIX
16_T_011H | 28_T_011H



DRŽIAK NA DOKUMENTY
16_T_011I | 28_T_011I

*všetky nástroje sú k dispozícii s priemerom otvorov 16 mm a 28 mm.

# VOZÍKY NA NÁRADIE

udržiavanie poriadku na pracovisku




## VOZÍK NA NÁRADIE M

16_T_012B | 28_T_012B




Jedna z mnohých výhod malého vozíka na náradie, je že sa zmestí pod väčšinu rozmerov GPPH zváracích stolov. Všetky náradie pri práci máte na dosah!









## VOZÍK NA NÁRADIE L

16_T_012A | 28_T_012A

Veľký vozík na náradie GPPH pojme vašu súpravu náradia aj pre tých najnáročnejších! Vďaka nemu bude vaše pracovisko prehľadnejšie ako kedykoľvek predtým a vaše náradie GPPH bude usporiadané a ľahko dostupné.





*Vozíky na náradie sú k dispozícii s priemerom otvorov 16 mm a 28 mm. Ceny vozíkov na náradie nájdete na strane 46.






# NÁRADIE

## CENNÍK

| NÁZOV NÁRADIA | CENA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | EXPERT | SERIA PRO | SERIA PLUS | SERIA ECO |
| **PLOCHÉ NÁRADIE** | | | | |
| **Doraz 150**<br>16_N_004_(PRO/PLUS) \| 28_N_004_(EXPERT/PRO/PLUS) | 38 EUR | 29 EUR | 21 EUR | - |
| **Doraz 225**<br>16_N_005_(PRO/PLUS) \| 28_N_005_(EXPERT/PRO/PLUS) | 43 EUR | 33 EUR | 24 EUR | - |
| **Doraz 260**<br>16_N_006_(PRO/PLUS) \| 28_N_006_(EXPERT/PRO/PLUS) | 47 EUR | 36 EUR | 26 EUR | - |
| **Doraz 500**<br>16_N_007_(PRO/PLUS) \| 28_N_007_(EXPERT/PRO/PLUS) | 83 EUR | 52 EUR | 38 EUR | - |
| **Uhlová šablona**<br>16_N_008_(PRO/PLUS) \| 28_N_008_(EXPERT/PRO/PLUS) | 88 EUR | 57 EUR | 48 EUR | - |
| **Plochý uholník 275x150**<br>16_N_009_(PRO/PLUS) \| 28_N_009_(EXPERT/PRO/PLUS) | 72 EUR | 48 EUR | 43 EUR | - |
| **Plochý uholník 320x150**<br>16_N_010_(PRO/PLUS) \| 28_N_010_(EXPERT/PRO/PLUS) | 81 EUR | 55 EUR | 50 EUR | - |
| **Plochý uholník 350x250**<br>16_N_011_(PRO/PLUS) \| 28_N_011_(EXPERT/PRO/PLUS) | 124 EUR | 67 EUR | 62 EUR | - |
| **Excentrický doraz Ø100**<br>16_N_003_(PRO/PLUS) \| 28_N_003_(EXPERT/PRO/PLUS) | 41 EUR | 31 EUR | 24 EUR | - |
| **PRIESTOROVÉ NÁRADIE** | | | | |
| **Uholník 185x175**<br>16_N_012_(PRO/PLUS) \| 28_N_012_(EXPERT/PRO/PLUS) | 96 EUR | 72 EUR | 50 EUR | - |
| **Uholník 200x200**<br>16_N_013_(PRO/PLUS) \| 28_N_013_(EXPERT/PRO/PLUS) | 157 EUR | 105 EUR | 88 EUR | - |
| **Uholník 300x190**<br>16_N_014_(PRO/PLUS) \| 28_N_014_(EXPERT/PRO/PLUS) | 229 EUR | 88 EUR | 76 EUR | - |
| **Uholník 450x250**<br>16_N_015_(PRO/PLUS) \| 28_N_015_(EXPERT/PRO/PLUS) | 207 EUR | 117 EUR | 107 EUR | - |
| **Uholník 275x500x175x100**<br>16_N_016_(PRO/PLUS) \| 28_N_016_(EXPERT/PRO/PLUS) | 428 EUR | 236 EUR | 186 EUR | - |
| **ZVÄČŠENIE PRACOVNEJ PLOCHY** | | | | |
| **Predlžovač stola 1000x100**<br>16_100x100_N_017_(PRO/PLUS/ECO) 28_100x100_N_017_(EXPERT/PRO/PLUS/ECO) | 370 EUR | 226 EUR | 167 EUR | 141 EUR |
| **Predlžovač stola 1000x200**<br>16_100x100_N_018_(PRO/PLUS) 28_100x100_N_018_(EXPERT/PRO/PLUS) | 480 EUR | 286 EUR | 214 EUR | 164 EUR |
| **MONTÁŽNE NÁRADIE** | | | | |
| **Montážny kolík**<br>16_T_015_(PRO/PLUS/ECO) \| 28_T_015_(EXPERT/PRO/PLUS/ECO) | 12 EUR | 9 EUR | 9 EUR | 9 EUR |
| **Rýchloupínací tŕn 30 EXPERT**<br>28_N_002_EXPERT | 43 EUR | - | - | - |
| **Rýchloupínací tŕn 30 PRO**<br>16_N_002_PRO \| 28_N_002_PRO | - | 33 EUR | - | - |
| **Rýchloupínací tŕn 23 PLUS**<br>16_N_002_PLUS \| 28_N_002_PLUS | - | - | 31 EUR | - |
| **Rýchloupínací tŕn nastavitelný 19-22 ECO/PLUS**<br>16_N_002_ECO_PLUS 28_N_002_ECO_PLUS | - | - | - | 31 EUR |
| **Magnetická rýchloupínací tŕn EXPERT**<br>28_N_002_EXPERT_MG | 45 EUR | - | - | - |
| **Magnetická rýchloupínací tŕn PRO**<br>16_N_002_PRO_MG 28_N_002_PRO_MG | - | 35,60 EUR | - | - |
| **Magnetická rýchloupínací tŕn PLUS**<br>16_N_002_PLUS_MG 28_N_002_PLUS_MG | - | - | 35,60 EUR | - |
| **Rýchloupínací tŕn UNI**<br>16_N_002_UNI \| 28_N_002_UNI | 43 EUR | | | |

*ceny platí pro nářadí s otvory 16 mm a 28 mm.

# NÁRADIE

## CENNÍK


| NÁZOV NÁRADIA | CENA |
|---|---|
| **SVORKY** | |
| Skrutkový upínač<br>16_N_001A \| 28_N_001A | 31 EUR |
| Pákový rýchloupínač<br>16_N_001B \| 28_N_001B | 55 EUR |
| Skrutkový upínač s posuvným hrdlom<br>16_N_001C \| 28_N_001C | 71 EUR |
| Pákový rýchloupínač s osuvným hrdlom<br>16_N_001D \| 28_N_001D | 96 EUR |
| Pákový rýchloupínač<br>16_N_001F \| 28_N_001F | 77 EUR |
| **HRANOLY, DRŽIAK HORÁKA** | |
| Prizma Ø58mm 130°<br>16_N_021 \| 28_N_021 | 12 EUR |
| Prizma Ø58mm 130°/90°<br>16_N_023 \| 28_N_023 | 17 EUR |
| Prizma Ø58mm 90°<br>16_N_022 \| 28_N_022 | 12 EUR |
| Držiak horáka<br>N_024 | 24 EUR |
| **MOBILNÉ POLICE NA NÁRADIE** | |
| Montážna polica S<br>16_T_011A \| 28_T_011A | 17 EUR |
| Montážna polica M<br>16_T_011B \| 28_T_011B | 19 EUR |
| Polica na upínače S<br>16_T_011C \| 28_T_011C | 17 EUR |
| Polica na upínače M<br>16_T_011D \| 28_T_011D | 19 EUR |
| Plochá polica S<br>16_T_011E \| 28_T_011E | 22 EUR |
| Plochá polica M<br>16_T_011F \| 28_T_011F | 24 EUR |
| Plochá polica L<br>16_T_011G \| 28_T_011G | 26 EUR |
| Polica na predĺženia<br>T_011J | 12 EUR |
| Polica MIX<br>16_T_011H \| 28_T_011H | 33 EUR |
| Držiak na dokumenty<br>16_T_011I \| 28_T_011I | 24 EUR |
| **VOZÍKY NA NÁRADIE** | |
| Vozík na nářadie M<br>16_T_012B \| 28_T_012B | 669 EUR |
| Vozík na nářadie L<br>16_T_012A \| 28_T_012A | 669 EUR |

*ceny sa vzťahujú na nástroje so 16 mm a 28 mm otvorom.

# SADY NÁRADIA


každá sada je k dispozícii v sériách náradia EXPERT, PRO, PLUS a ECO**

CENNÍK




SADA 146 prvky č. 1

| SADA 1 | |
|---|---|
| séria EXPERT pre stoly: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | 11 675 EUR |
| séria PRO pre stoly: PRO, XWT PRO WELDSTATION PRO | 8 379 EUR |
| séria PLUS pre stoly: PLUS, BASIC, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS | 7 389 EUR |
| séria ECO pre stoly: ECO, DIY, XWT ECO, WELDSTATION ECO | 7 247 EUR |




SADA 96 prvky č. 2

| SADA 2 | |
|---|---|
| séria EXPERT pre stoly: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | 6 902 EUR |
| séria PRO pre stoly: PRO, XWT PRO WELDSTATION PRO | 5 129 EUR |
| séria PLUS pre stoly: PLUS, BASIC, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS | 4 589 EUR |
| séria ECO pre stoly: ECO, DIY, XWT ECO, WELDSTATION ECO | 4 511 EUR |



SADA 60 prvky č. 3

| SADA 3 | |
|---|---|
| séria EXPERT pre stoly: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | 3 601 EUR |
| séria PRO pre stoly: PRO, XWT PRO WELDSTATION PRO | 2 539 EUR |
| séria PLUS pre stoly: PLUS, BASIC, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS | 2 229 EUR |
| séria ECO pre stoly: ECO, DIY, XWT ECO, WELDSTATION ECO | 2 229 EUR |



SADA 28 prvky č. 4

| SADA 4 | |
|---|---|
| séria EXPERT pre stoly: EXPERT, XWT EXPERT, WELDSTATION EXPERT | 1337 EUR |
| séria PRO pre stoly: PRO, XWT PRO WELDSTATION PRO | 1 031 EUR |
| séria PLUS pre stoly: PLUS, BASIC, XWT PLUS, WELDSTATION PLUS | 899 EUR |
| séria ECO pre stoly: ECO, DIY, XWT ECO, WELDSTATION ECO | 899 EUR |

*všetky náradie sú k dispozícii s priemerom otvorov fi 16 mm a fi 28 mm; ceny sa vzťahujú na náradie s priemerom otvorov fi 16 mm a fi 28 mm.
**V prípade súprav náradia série PLUS sa v závislosti od výberu hrúbky stolovej dosky zmení upínací tŕň, ktorý je súčasťou súpravy - v prípade stolov PLUS, BASIC a XWT so stolovými doskami série PLUS je to rýchloupínací tŕň PLUS a v prípade stolov ECO, DIY, XWT so stolovými doskami série ECO a pracovných staníc SOG je to nastaviteľný rýchloupínací tŕň PLUS/ECO.

# SADY NÁRADIA

každá sada je k dispozícii v sériách náradia EXPERT, PRO, PLUS a ECO**

OBSAH SADY

| POČET NÁRADIA V KAŽDEJ SÚPRAVE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NÁZOV NÁRADIA | Sada č. 1 | Sada č. 2 | Sada č. 3 | Sada č. 4 |
| Skrutkový upínač | 10 | 8 | 8 | 4 |
| Pákový rýchloupínač | 10 | 4 | 2 | - |
| Skrutkový upínač s posuvným hrdlom | 5 | 2 | - | - |
| Pákový rýchloupínač s osuvným hrdlom | 5 | 2 | - | - |
| Rýchloupínací tŕn | 40 | 30 | 18 | 10 |
| Excentrický doraz Ø100 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Doraz 150 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Doraz 225 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Doraz 500 | 4 | 2 | - | - |
| Uhlová šablona | 2 | 1 | 1 | - |
| Plochý uholník 275x150 | - | - | - | 2 |
| Plochý uholník 320x150 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Plochý uholník 350x250 | 2 | 2 | 2 | - |
| Uholník 185x175 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| Uholník 200x200 | 2 | 2 | 2 | - |
| Uholník 300x190 | 4 | 2 | 2 | - |
| Uholník 450x250 | 4 | 2 | 1 | - |
| Uholník 275x500x175x100 | 2 | - | - | - |
| Predlžovač stola 1000x100 | 2 | 1 | - | - |
| Predlžovač stola 1000x200 | 2 | 1 | - | - |
| Držiak horáka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prizma Ø58mm 130° | 10 | - | - | - |
| Prizma Ø58mm 130°/90° | - | 4 | 2 | - |
| Vozík na nářadie (Na výber z verzií M a L) | 1 | 1 | - | - |
| Montážna polica S | - | - | - | 1 |
| Montážna polica M | 2 | 2 | 1 | - |
| Polica na upínače M | 2 | 2 | 1 | - |
| Plochá polica M | 2 | 2 | 1 | - |
| Polica MIX | 1 | 1 | - | - |
| Držiak na dokumenty | 1 | - | - | - |
| Celkový počet nástrojov v súprave | 146 | 96 | 60 | 28 |

**V prípade súprav náradia série PLUS sa v závislosti od výberu hrúbky stolovej dosky zmení upínací tŕň, ktorý je súčasťou súpravy - v prípade stolov PLUS, BASIC a XWT so stolovými doskami série PLUS je to rýchloupínací tŕň PLUS a v prípade stolov ECO, DIY, XWT so stolovými doskami série ECO a pracovných staníc SOG je to nastaviteľný rýchloupínací tŕň PLUS/ECO.

# GPPH CHEM

## profesionálne chemikálie určené na zváranie

**VLASTNOSTI PRODUKTU A CENNÍK**




CH_001_PR CH_002_PR

**PROTECTOR** (koncentrát) je základný prípravok, ktorý chráni zvárací stôl tým, že na ňom zanecháva špeciálnu trvalú ochrannú vrstvu. Udržuje zváracie stoly bez triesok, čo vedie k presnejšej, pohodlnejšej a usporiadanejšej práci.

Používanie prípravku PROTECTOR výrazne chráni zariadenie pred účinkami používania. Kvapalina je bez zápachu a počas zvárania nevylučuje prchavé látky nebezpečné pre zdravie. Neobsahuje žiadne olejové zlúčeniny, takže neexistujú žiadne kontraindikácie pre použitie na materiáloch, ktoré sú následne lakované alebo pozinkované.

| | |
|---|---|
| Kapacita: 1l | 14 EUR |
| Kapacita: 5l | 49 EUR |




CH_001_CL CH_002_CL

**HD CLEANER** (koncentrát) je alkalický, vysoko koncentrovaný a účinný čistič zváracích stolov obohatený o inhibítory korózie. Prípravok účinne čistí silne znečistené povrchy stolov a zanecháva aktívny antikorózny povlak. Vďaka špeciálne vyvinutému zloženiu vyniká čistič HD Cleaner vysokou čistiacou účinnosťou.

| | |
|---|---|
| Kapacita: 1l | 32 EUR |
| Kapacita: 5l | 149 EUR |

**GPPH CHEM SPRAYER** - Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, odporúčame aplikovať výrobky pomocou postrekovača GPPH CHEM. Je to najlepšie riešenie na aplikáciu profesionálnych chemických prípravkov GPPH CHEM: **PROTECTOR** a **HD CLEANER**.

- **SYSTEM 360°** – striekanie v ľubovoľnej polohe nádrže
- **SUPER DOUBLE ACTION PUMP** – strieka pri stlačení aj a uvoľnení páky čerpadla
- **NASTAVITEĽNÁ DÝZA** – nastavenie stupňa rozprašovania od hmly až po súvislý prúd
- **INDIKÁTOR HODNOTY KVAPALINY** – jednoduché dávkovanie kvapaliny a kontrola hladiny v nádrži
- **TESNENIA FPM** – vysoká chemická odolnosť pre dlhú a bezproblémovú prevádzku
- **STABILIZAČNÝ KRÚŽOK** (spodná časť sprayer) - stabilizuje a chráni nádrž pred mechanickým poškodením
- **KAPACITA** (l): 0,5l
- **PRIETOK V CELOM CYKLE** (ml): 3ml
- **HMOTNOSŤ** (kg) (samotná sprayer, bez kvapaliny vo vnútri): 0,14kg




CH_001_SPR

| | |
|---|---|
| Sprayer | 12 EUR |

# ZVÁRACIE CHEMIKÁLIE




GPPH CHEM

zobraziť viac

ACTIVE ANTI-RUST COATING

## HD CLEANER

vysoko koncentrované a účinné čistiaci prostriedok na zváracie stoly obohatený o inhibítory korózie

POMPKA DOUBLE-ACTION

## SPRAYER

ideálne na aplikáciu chemických látok GPPH

ACTIVE ANTI-SPATTER COATING

## PROTECTOR

koncentrát proti poškriabaniu na ochranu zváracích stolov obohatený o inhibítory korózie

valtec

**VALTEC spol. s.r.o.**
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec

**T:** +421 45 540 24 66
**M:** +421 917 488 885
**E:** obchod@valtec.sk
**www.valtec.sk**

valtec
ZVARCENTRUM